



Lima, 23 de Abril de 2019

INSTRUCTIVO PARA TEÑIDO EN ALGODÓN (COLORES CLAROS)

- Añadir agua hasta el nivel requerido y calentar hasta 50°C.
 - Relación de baño: 20L por cada 1Kg de ropa/tela
- Añadir auxiliares de teñido:
 - Sal:** 35g por cada 20L de agua
 - Igualante:** 40g por cada 20L de agua
 - Humectante:** 40g por cada 20L de agua
- Previamente diluir el colorante en una cantidad mínima de agua tibia (40°C) hasta disolverlo, luego verterlo en la solución con los auxiliares:
 - Colorante:** 1 - 5g por cada 1Kg de ropa/tela
**La cantidad de colorante dependerá del tono requerido.*
- Colocar la prenda dentro de la solución y removerla con ayuda de un cucharón o similar.
- Hervir lentamente el agua hasta alcanzar 98°C (punto ebullición), luego agregar sal:
 - Sal:** 35g por cada 20L de agua.
- Continuar hirviendo el agua por 10 min más y agregar sal nuevamente:
 - Sal:** 35g por cada 20L de agua.
- Teñir durante 20-30 min, mover continuamente la prenda.
- Dejar enfriar durante 10 min.
- Botar baño, enjuagar la prenda/tela con agua fría y añadir el fijador:
 - Fijador Algodón:** 10g por cada 1Kg de ropa/tela.
- Centrifugar y secar.



Lima, 23 de Abril de 2019

INSTRUCTIVO PARA TEÑIDO EN ALGODÓN (COLORES MEDIOS)

1. Añadir agua hasta el nivel requerido y calentar hasta 50°C.
 - a. Relación de baño: 20L por cada 1Kg de ropa/tela
2. Añadir auxiliares de teñido:
 - a. **Sal:** 100g por cada 20L de agua
 - b. **Igualante:** 40g por cada 20L de agua
 - c. **Humectante:** 40g por cada 20L de agua
3. Previamente diluir el colorante en una cantidad mínima de agua tibia (40°C) hasta disolverlo, luego verterlo en la solución con los auxiliares:
 - a. **Colorante:** 5 - 15g por cada 1Kg de ropa/tela
**La cantidad de colorante dependerá del tono requerido.*
4. Colocar la prenda dentro de la solución y removerla con ayuda de un cucharón o similar.
5. Hervir lentamente el agua hasta alcanzar 98°C (punto ebullición), luego agregar sal:
 - a. **Sal molida:** 100g por cada 20L de agua.
6. Continuar hirviendo el agua por 10 min más y agregar sal nuevamente:
 - a. **Sal molida:** 100g por cada 20L de agua.
7. Teñir durante 20-30 min, mover continuamente la prenda.
8. Dejar enfriar durante 10 min.
9. Botar baño, enjuagar la prenda/tela con agua fría y añadir el fijador:
 - a. **Fijador Algodón:** 20g por cada 1Kg de ropa/tela.
10. Centrifugar y secar.



Lima, 23 de Abril de 2019

INSTRUCTIVO PARA TEÑIDO EN ALGODÓN (COLORES OSCUROS)

1. Añadir agua hasta el nivel requerido y calentar hasta 50°C.
 - a. Relación de baño: 20L por cada 1Kg de ropa/tela
2. Añadir auxiliares de teñido:
 - a. **Sal:** 170g por cada 20L de agua
 - b. **Igualante:** 40g por cada 20L de agua
 - c. **Humectante:** 40g por cada 20L de agua
3. Previamente diluir el colorante en una cantidad mínima de agua tibia (40°C) hasta disolverlo, luego verterlo en la solución con los auxiliares:
 - a. **Colorante:** 15g a más por cada 1Kg de ropa/tela
**La cantidad de colorante dependerá del tono requerido.*
4. Colocar la prenda dentro de la solución y removerla con ayuda de un cucharón o similar.
5. Hervir lentamente el agua hasta alcanzar 98°C (punto ebullición), luego agregar sal:
 - a. **Sal:** 170g por cada 20L de agua.
6. Continuar hirviendo el agua por 10 min más y agregar sal nuevamente:
 - a. **Sal:** 170g por cada 20L de agua.
7. Teñir durante 20-30 min, mover continuamente la prenda.
8. Dejar enfriar durante 10 min.
9. Botar baño, enjuagar la prenda/tela con agua fría y añadir el fijador:
 - a. **Fijador Algodón:** 30g por cada 1Kg de ropa/tela.
10. Centrifugar y secar.